


Datum: 1 juni 2022
Onderwerp: Actualiteiten pootaardappelen

Pootaardappelen: bladluizen

Afgelopen week is de luisdruk weer gestegen. Op meerdere locaties noteren de vangbakken hogere luisvangsten. Maak gebruik van Olie-H/Kompaan en pyrethroiden om de populatie klein te houden en zet regelmatig een luisdoder in. In de grafiek hieronder vindt u de actuele luisdruk.

Cumulatieve virusdruk 2022 (Groningen/Friesland)



Pootaardappelen: Phytophthora

De eerste percelen staan mooi boven. In combinatie met het warme weer kan een broeierig klimaat ontstaan, met name in het gewas. Hierdoor kunnen aanwezige phytophthora-sporen kiemen en voor een infectie zorgen. Zorg ervoor dat u op tijd uw gewas beschermt, zodat de werkzame stof zich kan opbouwen in de plant. Zo worden problemen later in het seizoen voorkomen. U kunt deze bespuiting combineren met de luisbestrijding en eventueel bladbemesting

■ **0,5 kg Versilus + 1 ltr Human**

Pootaardappelen: luisdoders

Momenteel wordt veel gebruik gemaakt van Gazelle. Gazelle is een granulaat en hiervan wordt de dosering aangegeven in kg/ha. Dit product moet afgewogen worden maar dat kan soms tijdrovend zijn. Om het praktisch te houden is de volgende omrekenfactor van toepassing:

- **140 ml = 100 gram**
- **250 gram/ha → 350 ml/ha**

Pootaardappelen: Sclerotinia

In de aardappelen is Sclerotinia (rattenkeutelziekte) een steeds groter probleem aan het worden, dat voor veel opbrengstderving kan zorgen. Sclerotinia is een grondgebonden ziekte, dus moet u zorgen dat het middel de grond raakt en met de plant mee omhoog groeit. Begin daarom tijdig (*2^e bespuiting*) met de bestrijding en rond het schema goed af.

■ 0,25 kg/ha Signum



Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies.