

Datum: 17 maart 2025
Onderwerp: Onkruidbestrijding zaaiuien en suikerbieten

Bodemherbicide na het uienzaaien:

Een goede inzet van de huidige (bodem)herbiciden is zeer belangrijk voor een schone teelt. Spuit de bodemherbicide Stomp direct na het zaaien. De grond is dan nog iets vochtig en de Stomp werkt zo direct tegen de kiemende onkruiden. Wanneer dit niet gelukt is, dan de bodemherbicide spuiten als de uien goed gekiemd liggen.

Direct na zaai:

■ 0,75 ltr/ha Stomp	tot 15% afslibbaar	300 ltr/ha water
■ 1,0 ltr/ha Stomp	vanaf 15% afslibbaar	300 ltr/ha water

Om een betere bestrijding van probleemonkruiden zoals klein kruiskruid, straatgras, ereprijs en varkensgras te hebben kan Boxer aan de basis toegevoegd worden.

Voor opkomst is de toepassing van Boxer gewasveilig en effectief.

■ 0,75 ltr/ha Boxer	tot 15% afslibbaar	300 ltr/ha water
■ 1,0 ltr/ha Boxer	vanaf 15% afslibbaar	300 ltr/ha water

Om inspoeling van de bodemherbiciden en hierdoor gewasschade te voorkomen kan Concrete aan de mix toegevoegd worden. **Concrete altijd als eerste aan de tank toevoegen!** Perceelsemissie wordt ook verminderd door het toevoegen van Concrete aan de bodemherbicide.

■ 0,4 ltr/ha Concrete HF

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies.

